



LiveU is een broadcastwaardig content distributiesysteem gebaseerd op verbindingen via bekabeld en/of draadloos internet.

Door het combineren van deze verbindingen kan een technisch hoogwaardige LIVE televisie uitzending uitgevoerd worden met een hoge verbindingzekerheid.



### De LU-300 Pro

Compact, snel inzetbaar, licht en degelijk. Voorzien van een eigen accu en beschermd door een stevige tas, de LU-300 Pro

Een krachtpatser welke in hoge resolutie uw uitzending in HEVC met een minimale vertraging verstuurd.



Het apparaat combineert maximaal zes IP-verbindingen: 4 mobiel, WiFi en LAN, gebaseerd op de gepatenteerde HEVC-bondingstechnologie van LiveU.

Eenvoudig te bedienen, duidelijk helder scherm, met audio uitgang voor een retourverbinding naar een IFB (oortje).

- HD video 1080i of p
- Elk gangbaar formaat
- Hoge videokwaliteit
- Tot 4 audio kanalen



Bedien de LU 300 Pro direct op de unit of maak gebruik van de handige app. Alle instellingen simpel en overzichtelijk op uw smartphone, zelfs bediening vanaf grote afstand. Door middel van deze unit zijn (standaard) alle toonaangevende omroepen en MCR's in Nederland te benaderen. NOS, Talpa, NEP, RedBee, ESPN, RTL, enz, enz.....



De LU-300 Pro wordt geleverd met 4 SIM kaarten welke Europa dekkend zijn. Verhuur ook mogelijk in combinatie met een SONY PDW-700 ENG camera set.



## De LU-2000

Contact leggen in beeld en geluid met deze ontvanger en decoder. Vanaf elke locatie in de wereld, mits daar goed internet beschikbaar is via LAN, 4 of 5G

Als voorbeeld: U kunt Internationaal of regionaal een cameraman inhuren met camera en een LiveU zender. Deze kan vervolgens een verbinding opzetten met uw locatie. Een interview tussen uw presentator en een gast?

Vanaf een locatie ergens in de wereld? Dit is goed mogelijk, net alsof diegene bij u in de studio zit en bijna zonder moeite.

Gebruik de LU-2000 in combinatie met de LU-300 Pro als zendercamera, met z'n low delay en enorme bereik. Een goed alternatief voor een RF camera.

Ontvang één of meerdere camerasignalen vanaf elke denkbare locatie in de wereld. HD video in 1080i of p, in hoge kwaliteit met tot wel 8 audiokanalen.

De LU-2000 is te gebruiken in uw eigen studio, uw regie-set of reportagewagen. Ontvangen in low delay vanaf 0,6 seconden.

De 1-HE serverunit, welke in H.265 (HEVC) of H.264 (MPEG-4) ontvangt, is geschikt voor één of meerdere broadcast feeds. Inclusief één audio retour signaal per videokanaal, dit om gesproken aanwijzingen richting locatie te kunnen geven. (IFB)



Neem contact op voor beschikbaarheid, of voor meer informatie.

[info@flevosat.nl](mailto:info@flevosat.nl) | +31 621294804 | [www.flevosat.nl](http://www.flevosat.nl)